

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК: ООО "Свеа-тест"

Место взятия биоматериала:

Договор: Оплата

ПАЦИЕНТ: Фамилия:

Возраст: 33 года

Имя:

Отчество:

Пол: Мужской

Адрес:

Образец №:

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация:

27.11.2016 10:04:15

Валидация (врач):

27.11.2016 20:26:39

Название/показатель

Результат

Референсные значения *

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Метод и оборудование: УФ кинетический тест. Cobas 6000, Roche Diagnostics

Активность

19 Ед/л

0 - 41

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

Метод и оборудование: УФ кинетический тест. Cobas 6000, Roche Diagnostics

Активность

23 Ед/л

0 - 40

Фосфатаза щелочная общая

Метод и оборудование: Колориметрический метод. Cobas 6000, Roche Diagnostics

Активность

66 Ед/л

40 - 130

Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ)

Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический метод. Cobas 6000, Roche Diagnostics

Активность

20 Ед/л

10 - 71

Холестерол общий

Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический метод. Cobas 6000, Roche Diagnostics

Концентрация

4.84 ммоль/л

2.90 - 5.20

Интерпретация: оптимальный уровень

Билирубин общий

Метод и оборудование: Колориметрический метод. Cobas 6000, Roche Diagnostics

Концентрация

11.69 мкмоль/л

<21.00

Билирубин прямой

Метод и оборудование: Колориметрический метод. Cobas 6000, Roche Diagnostics

Концентрация

3.95 мкмоль/л

0.00 - 5.00

Лютеинизирующий гормон (ЛГ)

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics

Концентрация

4.13 мМЕ/мл

1.70 - 8.60

Пролактин

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics

Концентрация

152.50 мкМЕ/мл

86.00 - 324.00

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics

Концентрация

3.03 мМЕ/мл

1.50 - 12.40

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Тестостерон		
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics		
Концентрация	14.650 нмоль/л	8.640 - 29.000
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ)		
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ. Cobas 6000, Roche Diagnostics		
Концентрация	↑ 60.6 нмоль/л	18.3 - 54.1
Тестостерон свободный		
Метод: Расчетный метод.		
Концентрация	197.91 пмоль/л	118.00 - 853.00
Индекс свободных андрогенов (FAI)		
Метод: Расчетный метод.		
Расчет	24.2	24.0 - 122.0

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

**Нажмите на название любого показателя и узнайте, что он значит и почему может меняться (все ссылки ведут на Базу знаний

Хеликс на сайте helix.ru)

Отчет создан: 27.11.2016 20:27:36

Заведующая лабораторией:  И.И. Скибо/